

住院费用医疗保险 Q 款（互联网专属）条款

特定医疗器材及适用疾病清单

一、适用条款及责任：

条款名称	保险责任名称	清单类型	清单代码
泰康在线财产保险股份有限公司住院费用医疗保险 Q 款（互联网专属）条款	特定医疗器械费用保险金	药械	QX002

二、公示时间

2024 年 3 月 27 日

三、清单明细如下：

保险责任名称：特定医疗器械费用保险金

药械清单（QX002）明细如

序号	特定医疗器械	疾病所属大类	特定疾病	厂商	疾病定义	特定医疗器械使用条件
1	乳房假体 (毛面凝胶 乳房假体)	恶性肿瘤	乳腺癌	强生	是指符合本主险合同重大疾病病种“恶性肿瘤——重度”定义标准，病灶经组织病理学检查（涵盖骨髓病理学检查）明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》（ICD-10）的恶性肿瘤 C50 范畴。但下列疾病不在保障范围内：	用于被保险人因初次罹患并确诊乳房恶性肿瘤且因此进行了乳腺癌根治切除手术的乳房重建。 我们针对术侧乳房仅承担一只乳房假体器械费用责任。

					<p>(1) 继发性（转移性）恶性肿瘤；</p> <p>(2) 感染艾滋病病毒或患艾滋病期间所患恶性肿瘤。</p>
2	植入性鞘内药物输注系统	恶性肿瘤	恶性肿瘤——重度	美敦力	<p>指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位，病灶经组织病理学检查（涵盖骨髓病理学检查）结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织（WHO, World Health Organization）《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）的恶性肿瘤类别及《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版（ICD-O-3）的肿瘤形态学编码属于 3、6、9（恶性肿瘤）范畴的疾病。下列疾病不属于“恶性肿瘤——重</p> <p>因初次罹患并确诊的该“恶性肿瘤——重度”本身或该“恶性肿瘤——重度”治疗相关因素导致难治性癌痛，经医生诊断需采用植入性鞘内药物输注系统。难治性癌痛：指由恶性肿瘤本身或恶性肿瘤治疗相关因素导致的中、重度疼痛，且经过规范化药物治疗 1-2 周疼痛缓解仍不满意或出现不可耐药的不良反应。根据《难治性癌痛专家共识(2017 年版)》，难治性癌痛须同时符合以下两个标准：a) 中、重度持续性癌痛，数字化疼痛评分（NRS）≥ 4，伴或不伴爆发性痛≥3 次/天；b) 阿片类</p>

				<p>度”，不在保障范围内：</p> <p>(1) ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）、2（原位癌和非侵袭性癌）范畴的疾病，如：a.原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性癌，肿瘤细胞未侵犯基底层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等；b.交界性肿瘤，交界恶性肿瘤，肿瘤低度恶性潜能，潜在低度恶性肿瘤等；</p> <p>(2) TNM 分期为 I 期或更轻分期的甲状腺癌；</p> <p>(3) TNM 分期为 T1N0M0 期或更轻分期的前列腺癌；</p> <p>(4) 黑色素瘤以外的未发生淋巴结和远处转移的皮肤恶性肿瘤；</p> <p>(5) 相当于 Binet 分期方案 A 期程度的慢性淋巴细</p>	<p>镇痛药物单独和（或）联合辅助药物治疗 1 周仍为重度疼痛（NRS≥7），或治疗 2 周仍为中度疼痛（NRS ≥ 4），或出现不可耐受的药物不良反应导致治疗不能持续。</p> <p>对于不能提供难治性癌痛诊断依据的，我们不承担给付境内境内上市特定医疗器械费用保险金的责任</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>胞白血病;</p> <p>(6) 相当于 Ann Arbor 分期方案 I 期程度的何杰金氏病;</p> <p>(7) 未发生淋巴结和远处转移且 WHO 分级为 G1 级别 (核分裂像 < 10/50 HPF 和 ki-67 ≤ 2%) 或更轻分级的神经内分泌肿瘤。</p>	
3	胰岛素泵 (仅包含胰岛素泵本身, 不包括胰岛素、导管、电池)	慢性疾病	(1) 1 型糖尿病 (2) 2 型糖尿病	美敦力	<p>糖尿病是一组因胰岛素绝对或相对分泌不足和 (或) 胰岛素利用障碍引起的高血糖为主要特征的代谢紊乱性疾病。</p> <p>其中, 1 型糖尿病是由胰岛 β 细胞破坏引起胰岛素绝对缺乏所致, 具有酮症倾向, 患者需要终生依赖胰岛素治疗维持生命;</p> <p>2 型糖尿病是由胰岛素抵抗</p>	<p>1 型糖尿病患者使用条件: 需符合下述三项条件之一:</p> <p>(1) 胰岛细胞自身抗体阳性;</p> <p>(2) 胰岛素释放试验结果: 血浆基础胰岛素水平低于正常, 葡萄糖刺激后胰岛素分泌曲线峰值不超过基础水平的 2 倍;</p> <p>(3) C 肽释放试验结果: 血浆基础 C 肽水平低于正常、</p>

				<p>和胰岛素分泌相对不足引起的。</p> <p>葡萄糖刺激后 C 肽分泌曲线峰值不超过基础水平的 2 倍。</p> <p>糖尿病的诊断标准：</p> <p>(1) 具有典型糖尿病症状：烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降；</p> <p>(2) 满足以下任一条件：空腹血糖$\geq 7.0\text{mmol/L}$、随机血糖$\geq 11.1\text{mmol/L}$、OGTT 2h 血糖$\geq 11.1\text{mmol/L}$、HbA1c$\geq 6.5\%$。</p> <p>无糖尿病典型症状者，需日复查确认。</p>	<p>葡萄糖刺激后 C 肽分泌曲线峰值不超过基础水平的 2 倍。</p> <p>2 型糖尿病患者使用条件：需符合下述三项条件之一：</p> <p>(1) C 肽释放试验结果：血浆基础 C 肽水平低于正常、葡萄糖刺激后 C 肽分泌曲线峰值不超过基础水平的 2 倍；</p> <p>(2) 根据医嘱需要应用 1 天 4 次注射胰岛素治疗方案，且持续注射时间半年以上，血糖仍无法控制达标，HbA1c$> 9\%$；</p> <p>(3) 连续动态血糖监测 3 天结果：TIR (3.9~10mmol/L) $< 70\%$ 或 TBR ($< 3.9\text{mmol/L}$) $> 4\%$ 或 TAR($> 10\text{mmol/L}$)$> 25\%$。</p>
--	--	--	--	---	---

4	EVAHEART I 植入式左 心室辅助系 统	心脏疾 病	难治性终 末期心力 衰竭	重 庆 永 仁 心	<p>本合同所定义的难治性终末期心力衰竭，是指确诊为心力衰竭，且因器质性心脏病不断进展，虽经过积极的内科治疗，休息时仍有症状，且需特殊干预；患者须具备如下四个条件：</p> <p>(1) 达到美国纽约心脏病学会 (New York Heart Association, NYHA) 心功能状态分级 III 级 (进展期) 或 IV 级；</p> <p>(2) 满足以下条件之一所定义的心功能不全：</p> <p>a) LVEF <30%;</p> <p>b) 单独的右心衰竭;</p> <p>c) 无法手术的严重瓣膜异常;</p> <p>d) 无法手术的严重先天性心脏病;</p> <p>e) 脑钠肽/脑钠肽前体持续高水平 (或升高) 和</p>	<p>首次确诊为难治性终末期心力衰竭，且经医生诊断需要采用植入式左心室辅助系统进行治疗，</p> <p>患者须进行优化内科治疗后仍有严重症状 > 2 个月，无严重的右心衰竭和重度三尖瓣反流，且至少具备以下 1 个条件：</p> <p>(1) LVEF <25% 且峰值摄氧量 < 12 ml·kg⁻¹·min⁻¹;</p> <p>(2) 近 12 个月内无明显诱因，因心衰住院 ≥ 3 次;</p> <p>(3) 依赖静脉正性肌力药物治疗;</p> <p>(4) 因灌注下降而非左心室充盈压不足 (肺毛细血管楔压 > 120 mmHg，且收缩压 ≤ 80 ~ 90 mmHg 或心脏指数 ≤ 2 L·min⁻¹·m⁻²) 导致的进行性肾功能和 / 或肝功能恶化;</p>
---	----------------------------------	----------	--------------------	-----------------------	--	---

				<p>根据 HFpEF 定义的严重左室舒张功能障碍或结构异常;</p> <p>(3) 有至少以下之一的功能性严重损害</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 无法行动; b) 6 分钟步行距离 <600m; c) 峰值摄氧量 Peak VO₂ <12-14 ml·kg⁻¹·min⁻¹ ; <p>(4) 过去十二个月有因为以下原因导致的住院</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 需要静脉注射大剂量利尿剂或利尿剂联合用药治疗的淤血; b) 需要正性肌力药物/血管活性药物治疗的低心排; c) 恶性心率失常; <p>美国纽约心脏病学会(New</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>York Heart Association, NYHA)心功能状态分级释义</p> <p>美国纽约心脏病学会(New York Heart Association, NYHA)将心功能状态分为四级：</p> <p>I 级：心脏病病人日常活动量不受限制，一般活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状。</p> <p>II级：心脏病病人体力活动轻度受限制，休息时无自觉症状，一般活动下可出现心衰症状。</p> <p>III级：心脏病病人体力活动明显受限，低于平时一般活动即引起心衰症状。</p> <p>IV级：心脏病病人不能从事任何体力活动，休息状态下也存在心衰症状，活动后加重。</p>	
--	--	--	--	---	--

